SCHEDA TECNICA

SEZIONE:
USO CIVILE E DOMESTICO

INSETTICIDA A BASE DI FARINA FOSSILE NATURALE

IDEALE PER GABBIE DI VOLATILI

PMC

COD. ART.	CONFEZIONE	PZ/CRT	VENDITA	IVA
402027	100 g	12 pz	L V	22

COMPOSIZIONE

Diossido di silicio (diatomite) (CAS n. 61790-53-2) 100% p/p

CARATTERISTICHE

Il prodotto è costituito dal 100% di diatomite, una farina fossile naturale amorfa derivante dai depositi delle diatomee. I parassiti, come per esempio l'acaro rosso presente negli allevamenti di pollame, ma anche gli insetti striscianti come il pesciolino d'argento, le formiche ed altri parassiti molesti, muovendosi si avvolgono nella polvere o ne vengono cosparsi con l'applicazione.

Il principio attivo attira il grasso presente nella cuticola indebolendola e causando la disidratazione dell'insetto che muore dopo poche ore (le basse temperature ed un'alta umidità possono ritardare l'effetto del prodotto di 1-2 giorni).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambito civile e domestico

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è un preparato in polvere ad azione insetticida-acaricida da usarsi nei confronti di alcune specie che possono infestare vari ambienti (civili, allevamenti), quali formiche (Lasius Niger), acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae) e pulce del gatto (Ctenocephalides felis).

Acaro rosso del pollo negli allevamenti

Rendere accessibili i rivestimenti, i margini inferiori delle coperture, i ballatoi delle voliere e tutti i punti dove possono nascondersi gli acari e spargere la polvere formando uno strato piano ben visibile (rinnovare, se del caso, l'applicazione). L'applicazione può essere effettuata anche in presenza di animali.

Quantità da applicare : Utilizzare 30-50 g/mq a seconda della superficie da trattare (30 g/mq per gabbia – 50 g/mq per voliera).

Insetti striscianti come la formica

Il prodotto può essere utilizzato sia nell'ambiente domestico che nelle industrie di trasformazione come per esempio panifici e mulini.

Quantità da applicare: Utilizzare 30-50 g/mq avendo cura di cospergere di polvere i nascondigli e le vie di passaggio degli insetti. Usare circa 5-10 g di prodotto per creare una barriera alta 0,2 cm e larga 0,5-2 cm.

Durante l'applicazione del prodotto fino alla sua deposizione, i sistemi di aerazione devono essere spenti. Utilizzare adeguato equipaggiamento protettivo durante le operazioni di riempimento dei dispositivi di applicazione e durante l'uso del prodotto.

I dispenser manuali possono essere utilizzati anche per creare delle barriere. In questo caso è necessario: tagliare la punta del dispenser con l'apertura rivolta verso il basso, premere leggermente sul flacone ed applicare sulle vie di passaggio degli insetti od ovunque possano nascondersi creando delle barriere fisiche

Si raccomanda di monitorare preventivamente i punti dove potrebbero manifestarsi delle infestazioni. Eliminati i parassiti, è possibile lasciare lo strato di polvere applicato prevenendo così una nuova infestazione. Se l'infestazione dovesse ripresentarsi, ripetere l'applicazione.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

INSECTOSEC®
Registrazione n. 20301 del Ministero della Salute

OBBLIGO SCHEDA DI SICUREZZA

NO

NEWPHARM Home & Garden Fito Guard

NEWPHARM Home&Garden S.r.l. - Via Dell'artigianato, 22 – 35010 - Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
T. +39 049 9303165 - Fax +39 049 9270501 - info@newpharmgarden.it - www.newpharmgarden.it

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori, ai tecnici autorizzati.
Newpharm Home&Garden s.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e dei materiali.